



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	055712-TSE-10/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.07.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.07.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 3 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	055712-TSE-10/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	sigma elektrik
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-3 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-1 / 02.03.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Ürünün adı: SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, SİGORTA AYIRICI
Model/Tip: SDY-160
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 160 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım gerilimi: 1000 V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-250
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 250 A

e-imzalı/e-signed

15.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(055712-TSE-10/02nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-3 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-1 / 02.03.2010

Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-400
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 400 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-630
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 630 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

e-imzalı/e-signed

15.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

