



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	055712-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.03.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	12.10.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SİGMA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YUNUS EMRE MAH.YENİDOĞAN YOLU CAD.NO.30/A SANCAKTEPE/ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	055712-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	SİGMA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

AC3, AC5A KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER

Tip: SCG-9, SCG-12
Beyan Akımı (Ie): 9A, 12A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 1kA

Tip: SCG-18, SCG-25
Beyan Akımı (Ie): 18A, 25A

e-imzalı/e-signed

17.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(055712-TSE-02/03nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019

Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 3kA

Tip: SCG-32, SCG-40
Beyan Akımı (Ie): 32A, 40A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 3kA

Tip: SCG-50, SCG-65, SCG-80, SCG-95, SCG-100
Beyan Akımı (Ie): 50A, 65A, 80A, 95A, 100A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 5kA

Tip: SCG-125
Beyan Akımı (Ie): 125A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 5kA

Tip: SCG-150
Beyan Akımı (Ie): 150A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 10kA

Tip: SCG-180, SCG-250
Beyan Akımı (Ie): 180A, 250A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V

e-imzalı/e-signed

17.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(055712-TSE-02/03nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019

Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 10kA

Tip: SCG-330, SCG-400
Beyan Akımı (Ie): 330A, 400A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 10kA

Tip: SCG-630, SCG-800
Beyan Akımı (Ie): 630A, 800A
Beyan Gerilimi (Ue): 400V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8kV
Beyan Frekansı: 50Hz
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı (Iq): 10kA

e-imzalı/e-signed

17.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

