




NH00C Bıçaklı Sigorta (Çift Göstergeli)

Standart	TS EN 60269-1, IEC 60269-1	
Boy	NH00C	
Anma Akımı	A	6 ... 100
Anma Gerilimi	V	500
Anma Kısa Devre Kesme Kap.	kA	120
Gövde Malzemesi	Steatit	
İşletme Sınıfı	gG-gL	

Boyutlar





Akım-Zaman Eğrileri



NH00 Bıçaklı Sigorta (Çift Göstergeli)


Standart	TS EN 60269-1, IEC 60269-1	
Boy	NH00	
Anma Akımı	A	6 ... 160
Anma Gerilimi	V	500
Anma Kısa Devre Kesme Kap.	kA	120
Gövde Malzemesi	Steatit	
İşletme Sınıfı	gG-gL	

Boyutlar**Akım-Zaman Eğrileri**


NH1 Bıçaklı Sigorta (Çift Göstergeli)

Standart	TS EN 60269-1, IEC 60269-1	
Boy	NH1	
Anma Akımı	A	40 ... 250
Anma Gerilimi	V	500
Anma Kısa Devre Kesme Kap.	kA	120
Gövde Malzemesi	Steatit	
İşletme Sınıfı	gG-gL	

Boyutlar




Akım-Zaman Eğrileri



NH2 Bıçaklı Sigorta (Çift Göstergeli)


Standart	TS EN 60269-1, IEC 60269-1	
Boy	NH2	
Anma Akımı	A	63 ... 400
Anma Gerilimi	V	500
Anma Kısa Devre Kesme Kap.	kA	120
Gövde Malzemesi	Steatit	
İşletme Sınıfı	gG-gL	

Boyutlar




Akım-Zaman Eğrileri

NH2



NH3 Bıçaklı Sigorta (Çift Göstergeli)

Standart	TS EN 60269-1, IEC 60269-1	
Boy	NH3	
Anma Akımı	A	315 ... 630
Anma Gerilimi	V	500
Anma Kısa Devre Kesme Kap.	kA	120
Gövde Malzemesi	Steatit	
İşletme Sınıfı	gG-gL	

Boyutlar**Akım-Zaman Eğrileri**